


- 1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO 100% PN- Der/Pr ES-P 01/05
  - 2 SUB-BASE MACADAME SECO ESP: 20 cm- Der/Pr -ES-P 03/05
  - 3 BASE EM BRITA GRADUADA ESP: 20 cm - Der/Pr -ES-P 05/18
  - 4 IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE COM (CM-30) - Der/PR -ES-P 17/17
  - 5 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO (RR-1C) - Der/Pr - ES-P 17/17
  - 6 C.B.U.Q ( 5 CM)- Der/Pr - ES-P 21/17
- F.S. FAIXA DE SEGURANÇA

**LEGENDA:**

<b>CONSTRUÇÃO</b>	<b>MEIO-FIO</b>	<b>POSTE DE LUZ</b>	<b>EXO</b>	<b>FLUXO DE VEÍCULO</b>	<b>CURVA DE NÍVEIS</b>
<b>CERCA</b>	<b>BORDO DA PISTA</b>	<b>POSTE DE LUZ-A REMOVER</b>	<b>SARJETA</b>	<b>COORDENADAS-UTM</b>	<b>ALAMBRADO</b>
<b>GRAMA EM LEIVA</b>	<b>FAIXA NON EDIFICAND</b>	<b>CAIXA DE PASSAGEM</b>	<b>ÁRVORES EXISTENTE</b>		
	<b>FAIXA DE DOMINIO</b>	<b>SAIDA TIPO ALA</b>	<b>ÁRVORES A RETIRAR</b>		
				<b>REVESTIMENTO A EXECUTAR</b>	<b>REVESTIMENTO A EXECUTAR F.S.(FAIXA DE SEGURANÇA)</b>
				<b>REVESTIMENTO EXISTENTE</b>	

# PAVIMENTAÇÃO

ESC. 1/500



- 1 Regularização Compactação Subleito a 100% do PN.
  - 2 Sub-base Macadame Seco Esp=15cm
  - 3 Base Brita Graduada 100% PM Esp=20 cm
  - 4 Imprimação Impermeabilizante c/ Emulsão
  - 5 C.B.U.Q. C/CAP-20 Esp=5 cm
- F.S. Faixa de segurança

PROJETO RODOVIÁRIO			
PR-364 ACESSO AO PARQUE INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE PALOTINA-PR			
RODOVIA: PR-364	ESTACA INICIAL: 0+00		ESTACA FINAL: 51+12,390 m
TRECHO: KM 580	PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PALOTINA CNPJ N. 76.208.487/0001-64		PROJETO DE ENGENHARIA
OBRA: ACESSO PÚBLICO	METRAGENS:		PRANCHA: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
REFERENCIA: TRECHO 02	ARQUIVO: FOLHA: 10/53		